

## PREPARAZIONE PER COLONSCOPIA PER ESTERNI

### ESAMI DI LABORATORIO

Nel caso in cui il paziente assuma farmaci anti aggreganti e/o anticoagulanti, gli stessi vanno sospesi 7 giorni prima dell'esame e sostituiti con eparina a basso peso molecolare, salva diversa valutazione del Cardiologo e/o del Medico Curante.

Per i pazienti sopra citati e' necessario ripetere:

- PT
- PTT
- EMOCROMO CON FORMULA

### Note:

Si prega di portare in visione precedenti esami endoscopici e/o radiologici (TAC, clisma opaco, etc) ed eventuali cartelle cliniche relative a interventi chirurgici sull'apparato digerente.

**Considerata la possibilita' di somministrazione di farmaci sedativi, il paziente, dopo l'esame, NON potra' guidare autoveicoli per 24 ore**

## PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA

### ALIMENTAZIONE

**Giorno prima dell'esame:** Il paziente potrà alimentarsi esclusivamente con dieta liquida (brodo senza pastina, thè, camomilla, orzo);

**Il giorno dell'esame:** digiuno assoluto. Si deve bere solo acqua.

- E' necessario che il paziente eviti di mangiare nei 3, 5 giorni precedenti: frutta, verdura e legumi
- I pazienti che assumono anticoagulanti o antiaggreganti devono contattare il proprio medico curante per valutare una eventuale sospensione
- IN CASO DI STITICHEZZA (feci dure o non regolari) di un lassativo nei 3 giorni precedenti l'inizio della preparazione.

### PULIZIA INTESTINALE CON FARMACO

Comprare in FARMACIA **n.1** confezione **MOVIPREP (Gusto arancia o limone)**. All'interno troverete 2 sacche trasparenti ognuna contenenti 2 bustine, procedere nel seguente modo:

#### 1) ESAME PRENOTATO AL MATTINO : La preparazione si effettua interamente il giorno prima

- **Dalle ore 15:00 alle ore 16:00** in una caraffa sciogliere Bustina A e Bustina B di Moviprep in 1 litro di acqua non gasata (mescolare bene) e bere la soluzione (1 bicchiere ogni 15 minuti). Al termine è necessario bere ancora almeno mezzo litro di acqua semplice.
- **Dalle ore 20:00 alle ore 21:00.** Ripetere, sciogliendo Bustina A e Bustina B di MOVIPREP in 1 litro di acqua non gasata (mescolare bene) e bere la soluzione (1 bicchiere ogni 15 minuti). Al termine è necessario bere ancora almeno mezzo litro di acqua semplice

#### 2) ESAME PRENOTATO AL POMERIGGIO/TARDA MATTINATA : la preparazione si divide in due parti, metà il giorno precedente l'esame e metà il giorno stesso.

- **Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 del giorno precedente:** in una caraffa sciogliere Bustina A e Bustina B di Moviprep in 1 litro di acqua non gasata (mescolare bene) e bere la soluzione (1 bicchiere ogni 15 minuti). Al termine è necessario bere ancora almeno mezzo litro di acqua semplice.
- La mattina almeno 3 ore prima dell'esame: sciogliere Bustina A e Bustina B in 1 litro di acqua e bere la soluzione ottenuta (es. se l'esame viene eseguito alle ore 10,30 bere il litro almeno dalle ore 7.30 in poi). Al termine bere ancora almeno mezzo litro di acqua semplice.